

RIVERSONG

کاتالوگ شارژر

2024

لیست محصولات شارژر دیواری

شارژر عادی



SafeKub D2
دو پورت USB A
توان ۱۲ وات

شارژر سریع



PowerKub 20
یک پورت تایپ C
شارژر سریع ۲۰ وات
با استاندارد Power Delivery



SafeKub D3
یک پورت تایپ C
به همراه یک پورت USB A
شارژر سریع ۲۰ وات
با استاندارد Power Delivery
و ۱۸ وات
با پشتیبانی از Quick Charge



SafeKub D6
یک پورت تایپ C
به همراه یک پورت USB A
شارژر سریع ۳۰ وات
با استاندارد Power Delivery
و ۳۰ وات
با پشتیبانی از Quick Charge



PowerKub G20 Pro
یک پورت تایپ C
به همراه یک پورت USB A
شارژر سریع ۲۰ وات
با استاندارد Power Delivery
و ۱۸ وات
با پشتیبانی از Quick Charge



PowerKub G30 Pro
یک پورت تایپ C
به همراه یک پورت USB A
شارژر سریع ۳۰ وات
با استاندارد Power Delivery
و ۱۸ وات
با پشتیبانی از Quick Charge



PowerKub G35 Pro
یک پورت تایپ C
به همراه یک پورت USB A
شارژر سریع ۳۵ وات
با استاندارد Power Delivery
و ۱۸ وات
با پشتیبانی از Quick Charge



PowerKub G45 Pro
یک پورت تایپ C
به همراه یک پورت USB A
شارژر سریع ۴۵ وات
با استاندارد Power Delivery
و ۱۸ وات
با پشتیبانی از Quick Charge



PowerKub G65 Pro
یک پورت تایپ C
به همراه یک پورت USB A
شارژر سریع ۶۵ وات
با استاندارد Power Delivery
و ۱۸ وات
با پشتیبانی از Quick Charge



PowerKub G65 Max
دو پورت تایپ C
به همراه یک پورت USB A
شارژر سریع ۶۵ وات
با فناوری GaN

شارژر با چند درگاه



PowerKub G100
با قابلیت شارژر فوق سریع
سه پورت تایپ C
به همراه یک پورت USB A
شارژر سریع ۱۰۰ وات
با فناوری GaN



PowerKub G75
پورت دستکاپ
شارژر سریع ۷۵ وات
با فناوری GaN

لیست محصولات شارژر و سوکت

مبدل مسافرتی



TravelKub 20
شارژر مسافرتی
یک پورت تایپ C
به همراه دو پورت USB A
شارژ سریع ۲۰ وات



TravelKub 35
شارژر مسافرتی
دو پورت تایپ C
به همراه سه پورت USB A
شارژ سریع ۳۵ وات

سوکت



Power strip 02
سوکت دو درگاه ۲۰ وات
یک پورت تایپ C
به همراه دو پورت USB A
شارژ سریع ۲۰ وات



Power strip 03
سوکت سه درگاه ۲۰ وات
یک پورت تایپ C
به همراه دو پورت USB A
شارژ سریع ۲۰ وات



Power strip 04
سوکت چهار درگاه ۲۰ وات
یک پورت تایپ C
به همراه دو پورت USB A
شارژ سریع ۲۰ وات

چند درگاه با فناوری GaN



Power strip 06
سوکت شش درگاه ۲۰ وات
یک پورت تایپ C
به همراه دو پورت USB A
شارژ سریع ۲۰ وات



Power strip 08
سوکت هشت درگاه ۲۰ وات
یک پورت تایپ C
به همراه دو پورت USB A
شارژ سریع ۲۰ وات

شارژر فندکی




Safari P5
شارژر فندکی
با دو پورت USB A
شارژ سریع ۱۵ وات



Safari S9
شارژر فندکی
یک پورت تایپ C
به همراه یک پورت USB A
شارژ سریع ۲۰ وات

شارژر دیواری دوتایی | SafeKub D2 | ۱۲W



- شارژر سریع ۲.۴ آمپری
- دو پورت USB A
- سایز جیبی
- قابلیت های محافظتی مختلف

مشخصات

مدل	AD۲۹
توان	۱۲ W
ورودی	AC ۱۰۰-۲۴۰V~۵۰/۶۰Hz ۰.۳۵A(Max)
خروجی	DC ۵V/۲.۴A (Total Max)
پورت	هر پورت کمتر از ۲.۴ آمپر
جنس	دو پورت USB A
اندازه	ABS و PC
رنگ	۸۰.۳x۳۹x۲۷mm
	رنگ بنفش ● سفید ○ آبی ● مشکی ●

شارژر دیواری سریع با فناوری Power Delivery | PowerKub 20 ۲۰W



- شارژر سریع ۲۰ واتی با فناوری Power Delivery
- قابلیت شارژ با تطبیق هوشمند
- فشرده و قابل حمل
- قابلیت های محافظتی مختلف



مشخصات

AD۷۵C	مدل
۲۰ W	توان
AC ۱۰۰-۲۴۰V~۵۰/۶۰Hz ۰.۳۵A(Max)	ورودی
۵V/۳A, ۹V/۲.۲۲A, ۱۲V/۱.۶۷A	خروجی
~۷۳.۲ x ۲۷ x ۴۲.۳mm	ابعاد
یک پورت تایپ C	پورت
۴۵g	وزن
مشکی ● سفید ○	رنگ

شارژر دیواری سریع با فناوری PD 3.0 /QC 3.0 | SafeKub D3 | ۲۰W



- شارژر سریع ۲۰ واتی با فناوری Power Delivery
- شارژر سریع ۲۰ واتی با فناوری Quick Charge
- قابلیت های محافظتی مختلف



مشخصات

AD۲۶	مدل
۲۰ W	توان
AC ۱۰۰V-۲۴۰V-۵۰/۶۰Hz. ۰.۵A	ورودی
Type-C DC ۵V/۳A, ۹V/۲.۲۲A, ۱۲V/۱.۶۷A (۲۰W)	خروجی
Type-C DC ۵V/۳A, ۹V/۲.۲۲A, ۱۲V/۱.۶۷A (۲۰W)	خروجی
USB A پورت C و یک پورت A	پورت
PC	جنس
۸۰.۳ × ۳۹ × ۲۷mm	اندازه
۷۲g	وزن
مشکی ● سفید ○	رنگ

شارژر دیواری جیبی و سریع ۳۰W | SafeKub D6



- شارژر سریع ۳۰ واتی با فناوری Power Delivery
- شارژر سریع و جیبی با فناوری SCP و QC و PD
- قابلیت های محافظتی مختلف



مشخصات

AD۲۸	مدل
۳۰ W	توان
AC1۰۰-۲۴۰V ~۵۰/۶۰Hz ۰.۷A(Max)	ورودی
DC ۵V/۳A, ۹V۳A, ۱۲V۲.۵A, ۲۰V/۱.۵A ۳۰W Max(Type-C)	خروجی
DC ۵V۳A, ۹V۳A, ۱۲V۲.۵A ۳۰W Max(USB-A)	خروجی
یک پورت تایپ C و یک پورت USB A	پورت
PC	جنس
۸۱.۸ × ۳۷.۴ × ۳۳.۵mm	اندازه
۶۴g	وزن
مشکی ● سفید ○	رنگ

شارژر دیواری جیبی و سریع با فناوری GaN | PowerKub G20 Pro ۲۰W



- شارژر سریع ۲۰ واتی با فناوری Power Delivery
- شارژر GaN سریع و جیبی با فناوری QC و PD
- سازگار با گوشی های اپل



مشخصات

AD117	مدل
۲۰ W	توان
AC100-240V ~50/60Hz 0.5A(Max)	ورودی
DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A 20W Max(Type-C)	خروجی
DC 5V3A, 9V2A, 12V1.5A 18W Max(USB-A)	خروجی
یک پورت تایپ C و یک پورت USB A	پورت
PC	جنس
۷۴.۸ × ۴۸ × ۳۱mm	اندازه
۶۴g	وزن
مشکی ● سفید ○	رنگ

شارژر دیواری جیبی و سریع با فناوری GaN | PowerKub G30 Pro ۳۰W



- شارژر سریع ۳۰ واتی با فناوری Power Delivery
- شارژر GaN سریع و جیبی با فناوری QC و PD
- سازگار با گوشی های اپل



مشخصات

AD118	مدل
۳۰ W	توان
AC1۰۰-۲۴۰V ~۵۰/۶۰Hz ۰.۵A(Max)	ورودی
DC ۵V/۳A, ۹V۳A, ۱۲V/۲.۵A, ۱۵V/۲A, ۲۰V/۱.۵A ۳۰W Max(Type-C)	خروجی
DC ۵V۳A, ۹V۲A, ۱۲V۱.۵A ۱۸W Max(USB-A)	خروجی
یک پورت تایپ C و یک پورت USB A	پورت
PC	جنس
۷۴.۸ × ۴۸ × ۳۱mm	اندازه
۷g	وزن
مشکی ● سفید ○	رنگ

شارژر دیواری جیبی و سریع با فناوری GaN | PowerKub G35 Pro ۳۵W



- شارژر سریع ۳۵ واتی با فناوری Power Delivery
- شارژر GaN سریع و جیبی با فناوری QC و PD
- سازگار با گوشی های اپل



مشخصات

مدل	AD119
توان	۳۵ W
ورودی	AC100-240V ~50/60Hz 1.5A(Max)
خروجی	DC 5V/3A, 9V3A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A ۳۵W Max(Type-C)
خروجی	DC 5V3A, 9V2A, 12V1.5A ۱۸W Max(USB-A)
پورت	یک پورت تایپ C و یک پورت USB A
جنس	PC
اندازه	۸۴ × ۴۸ × ۳۱mm
وزن	۸۰g
رنگ	مشکی ● سفید ○

شارژر دیواری جیبی و سریع با فناوری GaN | PowerKub G45 Pro ۴۵W



- شارژر سریع ۴۵ واتی با فناوری Power Delivery
- شارژر GaN سریع و جیبی با فناوری QC و PD
- سازگار با گوشی های هوشمند، لپتاپ، و تبلت



مشخصات

مدل	AD1۲۰
توان	۴۵ W
ورودی	AC1۰۰-۲۴۰V ~۵۰/۶۰Hz ۱.۵A(Max)
خروجی	DC ۵V/۳A, ۹V۳A, ۱۲V/۳A, ۱۵V/۳A, ۲۰V/۲.۲۵A ۴۵W Max(Type-C)
خروجی	DC ۵V۳A, ۹V۲A, ۱۲V۱.۵A ۱۸W Max(USB-A)
پورت	یک پورت تایپ C و یک پورت USB A
جنس	PC
اندازه	۸۹ × ۴۸ × ۳۱mm
وزن	۹۰g
رنگ	مشکی ● سفید ○

شارژر دیواری جیبی و سریع با فناوری GaN | PowerKub G65 Pro ۶۵W



- شارژر سریع ۴۵ وات با فناوری Power Delivery
- شارژر GaN سریع و جیبی با فناوری QC و PD
- سازگار با گوشی های هوشمند، لپتاپ، و تبلت



مشخصات

AD1۲۱	مدل
۶۵ W	توان
AC1۰۰-۲۴۰V ~۵۰/۶۰Hz ۰.۷A(Max)	ورودی
DC ۵V/۳A, ۹V۳A, ۱۲V/۳A, ۱۵V/۳A, ۲۰V/۳.۲۵A ۶۵W Max(Type-C)	خروجی
DC ۵V۳A, ۹V۲A, ۱۲V۱.۵A ۱۸W Max(USB-A)	خروجی
یک پورت تایپ C و یک پورت USB A	پورت
PC	جنس
۸۶ × ۴۱ × ۳۱mm	اندازه
۹۵g	وزن
مشکی ● سفید ○	رنگ

شارژر دیواری جیبی و سریع با فناوری GaN | PowerKub G65 Max ۶۵W



- شارژر سریع ۶۵ واتی با فناوری Power Delivery
- شارژر GaN با بازدهی بالا
- دو پورت تایپ C و یک پورت USB A
- سازگار با گوشی های هوشمند، لپتاپ، و تبلت



مشخصات

مدل	AD1۰۲
توان	۶۵ W
ورودی	AC ۱۱۰-۲۴۰V ~۵۰/۶۰Hz ۱.۵A (Max)
خروجی ۱ و ۲	Type-C ۱/۲ DC ۵V۳.۰A ۹V۳.۰A ۱۲V۳.۰A ۱۵V۳.۰A ۲۰V۳.۲۵A (۶۵W)
خروجی ۳	USB A DC ۵V۳A ۹V۳A ۱۲V۳A ۲۰V۳A (۶۰W)
خروجی کلی	۴۵W+۲۰W (Type-C ۱+Type-C ۲) ۴۵W+۱۸W (Type-C ۱+USB A) ۵۷۳.۰A ۱۵W (Type-C ۲+USB A) ۴۵W+۱۵W (Type-C ۱+Type-C ۲+ USB A)
پروتکل شارژ	PD۲.۰/۳.۰, QC۲.۰/۳.۰, AFC, FCP, Apple ۲.۴A, BC۱.۲
پورت	دو پورت تایپ C و یک پورت USB A
جنس	PC
اندازه	۳۳.۴۶ × ۳۷.۸ × ۱۰۳.۵mm
وزن	۱۲۶g
رنگ	سفید ○ مشکی ●

شارژر دیواری فشرده و سریع با فناوری GaN | PowerKub G100 100W



- شارژر سریع 100 واتی با فناوری Power Delivery
- شارژر با بازدهی بالا
- سه پورت تایپ C و یک پورت USB A
- سازگار با گوشی های هوشمند، لپتاپ، و تبلت



مشخصات

مدل	AD105
توان	100 W
ورودی	AC110-240V ~50/60Hz 2A(Max)
خروجی 1 و 2	Type-C 1/2 DC 5V3.0A 9V3.0A 12V3.0A 15V3.0A 20V5.0A (100W)
خروجی 3 و 4	USB A DC 4.5V5A 5V4.5A 9V3A 12V2.5A 20V1.5A (30W)
خروجی کلی	65W+30W (C 1+C 2) 65W+30W (C 1+C 3) 65W+30W (C1+USB A1) 65W+30W (C2+C3) 60W+30W+18W (C 2+C 3)
پروتکل شارژ	PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, AFC,FCP, Apple 2.4A, BC1.2
پورت	سه پورت تایپ C و یک پورت USB A
جنس	PC
اندازه	92.12 x 41.11 x 38.33mm
وزن	210g
رنگ	مشکی <input checked="" type="radio"/> سفید <input type="radio"/>

شارژر دسکتاپ فشرده و سریع با فناوری GaN | PowerKub G75 | 75W



- شارژر سریع 75 وات با فناوری GaN
- بازدهی بالا
- سه پورت تایپ C و دو پورت USB A و یک سوکت انگلیسی
- سازگار با گوشی های هوشمند، لپتاپ، و تبلت



مشخصات

مدل	AD1۰۶
توان	75 W
ورودی	AC11۰-۲۴۰V ~۵۰/۶۰Hz 1.۵A(Max)
خروجی ۱ و ۲	Type-C ۱/۲/۳ DC ۵۷۳A ۹۷۳A ۱۲۷۳A ۱۵۷۳A ۲۰۷۳.۳۵A (۶۷W)
خروجی ۳ و ۴	USB A DC ۵۷۳A ۹۷۳A ۱۲۷۳A ۲۰۷۳A (۶۰W)
خروجی کلی	۴۵W+۳۰W (Type-C ۱+Type-C ۲) ۴۵W+۳۰W (USB A ۱+USB A ۲) ۳۵W+۲۰W+۲۰W (USB C ۱+C۲+C۳/A۱+A۲) ۶۰W+۲۰W+۱۸W (Type-C ۱+Type-C ۲+ USB A ۱/USB A ۲) ۴۵W+۱۵W+۱۵W (Type-C ۱+C ۲+ C۳+USB A ۱+USB A ۲)
پروتکل شارژ	PD۲.۰/۳.۰, QC۲.۰/۳.۰, AFC,FCP,PPS, Apple ۲.FA,
پورت	سه پورت تایپ C و دو پورت USB A
جنس	PC
اندازه	۵۰ × ۴۴.۳ × ۱۰۵mm
وزن	۴۵۰g
رنگ	مشکی ● سفید ○
طول کابل	۱.۵m

TravelKub 20 | مبدل مسافرتی ۲۰W



- شارژر سریع ۲۰ واتی
- خروجی با بازدهی بالا
- یک پورت تایپ C و دو پورت USB A و یک سوکت همگانی
- سازگار با گوشی های هوشمند، لپتاپ، و تبلت

مشخصات

مدل	AD1۰۸
توان	۲۰ W
ورودی	AC11۰-۲۳۰V ~۵۰/۶۰Hz ۰.۷A(Max)
خروجی ۱ و ۲	Type-C ۵۷۳A ۹۷۲.۲۲A ۱۳۷۱.۶۷A (۲۰W)
خروجی ۳ و ۴	USB A*۲ ۵۷۳A ۹۷۲A ۱۳۷۱.۵A (۱۸W)
خروجی کلی	۵۷۳A ۱۵W (MAX)
پروتکل شارژ	PD۲.۰/۳.۰, QC۲.۰/۳.۰, AFC,FCPP,PPS, Apple ۲.۴A,
پورت	یک پورت تایپ C و دو پورت USB A
جنس	PC
اندازه	۶۴.۸ × ۵۴.۸ × ۵۲.۷mm
وزن	۱۳۰g
رنگ	مشکی ● سفید ○

TravelKub 35 | مبدل مسافرتی ۳۵W



- شارژر سریع ۳۵ واتی
- خروجی با بازدهی بالا
- دو پورت تایپ C و سه پورت USB A و یک سوکت همگانی
- سازگار با گوشی های هوشمند، لپتاپ، و تبلت

مشخصات

مدل	AD111
توان	۳۵ W
ورودی	AC 100-240V ~50/60Hz 0.7A(Max)
خروجی	Type-C ۵V۳A ۹V۳A ۱۲V۲.۹۱A ۱۵V۲.۳۳A ۲۰V۱.۷۵A (۳۵W)
خروجی	USB C ۵V۳A ۱۵W
خروجی کلی	USB A ۵V۲.۴A ۳.۱ (AMax) ۳۵W(MAX)
پروتکل شارژ	PD۲.۰/۳.۰, QC۲.۰/۳.۰, AFC,FCP,PPS, Apple ۲.۴A,
پورت	دو پورت تایپ C و سه پورت USB A
جنس	PC
اندازه	۷۶ × ۵۴.۷ × ۵۲.۷mm
وزن	۱۵۰g
رنگ	مشکی ● سفید ○

Power strip 02 | سوکت دو درگاه ۲۰W



- شارژر سریع ۲۰ واتی
- خروجی با بازدهی بالا
- یک پورت تایپ C و دو پورت USB A و یک سوکت انگلیسی
- سازگار با گوشی های هوشمند، لپتاپ، و تبلت

مشخصات

AD112	مدل
۲۰ W	توان
AC110-240V ~50/60Hz 0.6A(Max)	ورودی
Type-C 5V3A 9V2.22A 12V1.67A (۲۰W)	خروجی
USB A DC 5V3A 9V2.22A 12V1.67A (۲۰W)	خروجی
5V3A(MAX)	خروجی کلی
PD۲.۰/۳.۰, QC۲.۰/۳.۰, AFC,FCP,PPS, Apple ۲.۴A,	پروتکل شارژ
USB A دو پورت C و دو پورت	پورت
PC	جنس
۱۱.۷۴ × ۱۱۷.۷ × ۵۸.۹mm	اندازه
۳۰۰g	وزن
مشکی ● سفید ○	رنگ
۱.۵m	طول کابل

Power strip 03 | سوکت سه درگاهه ۲۰W



- شارژر سریع ۲۰ واتی
- خروجی با بازدهی بالا
- یک پورت تایپ C و دو پورت USB A و یک سوکت انگلیسی
- سازگار با گوشی های هوشمند، لپتاپ، و تبلت

مشخصات

AD113	مدل
۲۰ W	توان
AC110-240V ~50/60Hz 0.6A(Max)	ورودی
Type-C 5V3A 9V2.22A 12V1.67A (۲۰W)	خروجی
USB A DC 5V3A 9V2.22A 12V1.67A (۲۰W)	خروجی
5V3A(MAX)	خروجی کلی
PD۲.۰/۳.۰, QC۲.۰/۳.۰, AFC,FCPPPS, Apple ۲.۴A,	پروتکل شارژ
یک پورت تایپ C و دو پورت USB A	پورت
PC	جنس
11.74 × 117.7 × 58.9mm	اندازه
۳۰۰g	وزن
مشکی ● سفید ○	رنگ
1.5m	طول کابل

Power strip 04 | سوکت چهار درگاهه ۲۰W



- شارژر سریع ۲۰ واتی
- خروجی با بازدهی بالا
- یک پورت تایپ C و دو پورت USB A و یک سوکت انگلیسی
- سازگار با گوشی های هوشمند، لپتاپ، و تبلت

مشخصات

AD114	مدل
۲۰ W	توان
AC110-240V ~50/60Hz 0.6A(Max)	ورودی
Type-C 5V3A 9V2.22A 12V1.67A (۲۰W)	خروجی
USB A DC 5V3A 9V2.22A 12V1.67A (۲۰W)	خروجی
5V3A(MAX)	خروجی کلی
PD۲.۰/۳.۰, QC۲.۰/۳.۰, AFC,FCPPPS, Apple ۲.۴A,	پروتکل شارژ
یک پورت تایپ C و دو پورت USB A	پورت
PC	جنس
11.74 × 117.7 × 58.9mm	اندازه
۳۰۰g	وزن
مشکی ● سفید ○	رنگ
1.5m	طول کابل

Power strip 06 | سوکت شش درگاهه ۲۰W



- شارژر سریع ۲۰ واتی
- خروجی با بازدهی بالا
- یک پورت تایپ C و یک پورت USB A و یک سوکت انگلیسی
- سازگار با گوشی های هوشمند، لپتاپ، و تبلت

مشخصات

مدل	AD115
توان	۲۰ W
ورودی	AC110-240V ~50/60Hz 0.6A(Max)
خروجی	Type-C ۵V۳A ۹V۲.۲۲A ۱۳V۱.۶۷A (۲۰W)
خروجی	USB A DC ۵V۳A ۹V۲.۲۲A ۱۳V۱.۶۷A (۲۰W)
خروجی کلی	۵V۳A(MAX)
پروتوکل شارژ	PD۲.۰/۳.۰, QC۲.۰/۳.۰, AFC,FCPPPS, Apple ۲.۴A,
پورت	یک پورت تایپ C و دو پورت USB A
جنس	PC
اندازه	۱۱.۷۴ × ۱۱۷.۷ × ۵۸.۹mm
وزن	۳۰۰g
رنگ	سفید ○ مشکی ●
طول کابل	۱.۵m

Power strip 08 | سوکت هشت درگاه ۲۰W



- شارژر سریع ۲۰ وات
- خروجی با بازدهی بالا
- یک پورت تایپ C و دو پورت USB A و یک سوکت انگلیسی
- سازگار با گوشی های هوشمند، لپتاپ، و تبلت



مشخصات

AD116	مدل
۲۰ W	توان
AC110-240V ~50/60Hz 0.6A(Max)	ورودی
Type-C ۵V۳A ۹V۲.۲۲A ۱۲V۱.۶۷A (۲۰W)	خروجی
USB A DC ۵V۳A ۹V۲.۲۲A ۱۲V۱.۶۷A (۲۰W)	خروجی
۵V۳A(MAX)	خروجی کلی
PD۲.۰/۳.۰, QC۲.۰/۳.۰, AFC,FCPPPS, Apple ۲.۴A,	پروتکل شارژ
USB A یک پورت تایپ C و دو پورت	پورت
PC	جنس
۱۱.۷۴ × ۱۱۷.۷ × ۵۸.۹mm	اندازه
۳۰۰g	وزن
مشکی ● سفید ○	رنگ
۱.۵m	طول کابل

Safari P5 | شارژر فندکی دوتایی با قابلیت شارژ سریع ۱۵W



- شارژر سریع ۱۵ وات
- خروجی با بازدهی بالا
- دو پورت USB A
- قابلیت های محافظتی مختلف



مشخصات

CCFC	مدل
۱۵ W	توان
DC ۱۲-۲۴V	ورودی
USB-A: DC ۵V/۳.۱A (Max)	خروجی
دو پورت USB A	پورت
ABS و PC	جنس
۱۱ × ۷.۳ × ۳.۳mm	اندازه
۳۷g	وزن
مشکی ●	رنگ

Safari S9 | شارژر فندکی دوتایی با قابلیت شارژ سریع ۲۰W



- شارژر سریع ۲۰ وات
- خروجی با بازدهی بالا
- یک پورت تایپ C و یک پورت USB A
- قابلیت های محافظتی مختلف



مشخصات

CC۲۲	مدل
۲۰ W	توان
DC ۱۲-۲۴V	ورودی
Type-C Output: ۵V/۳A , ۹V/۲.۲۲A , ۱۲V/۱.۶۷A	خروجی
USB-A Output: ۵V/۳A , ۹V/۲A , ۱۲V/۱.۵A	پورت
یک پورت تایپ C و یک پورت USB A	جنس
ABS و PC	اندازه
۱۰.۵ × ۷.۴ × ۱۰.۵mm	وزن
۳۱g	رنگ
مشکی ●	

RIVERSONG

الهام بخش نوآوری



وب سایت



اینستاگرام

تهران-خیابان ولیعصر-بالتر از میدان ولیعصر-خیابان
شهید سید حسن دانش کیان پلاک ۳۳

www.riversongtech.ir

